

# 团 城 处 升 境保 作

《 境保 例》、《 保 办  
》 , 2021 11 21 , 东 团 城 公司在  
了 “ 团 城 处 升 ” 境保  
会。 会 作 , 作 单位— 东  
团 城 公司、 告 制单位— 东 团 城  
公司及 3 名专 参会 , ( 人员名单 后)。 作 听取了  
单位关于 、 保 况和 单位 境保  
况 , 场 了 保 、 况,  
了 关 。 , 下:

## 一、 基 况

### (一) 地 、 、主 内

地 : 位于 城化 产业园 ( 东 团 城  
公司 厂区内), 厂区中 为: N 34.862799° ,E  
117.443783° 。

主 内 : 危 储 一 , 占地 1000m<sup>2</sup>, 分两  
, 、 分别 , 内含危 、 、取 分  
; 利 二 处 城化 产业园区内 东 团 公  
司下 各 公司产 (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。  
: 处 (HW11)、 (HW49)危 5000t/a。

### (二) 及 保 况

为 团 012， 单位为 东 团 城 公司，  
于 东 团 公司，位于 东 城 区 境内 城  
区 化 产业园， 2012 原单 20 吨 东 城  
化 厂 基 上， 为 代 化 企业， 于 2012 年 建 成 了  
东 团 城 公司。 窑 一、二 化 为 212  
万 t/a， 主 产 为 两 化 4 内 东 为 2 55 CS55-08 型  
， 产 802 万吨， 窑 基 为 2 □ 63 6.25 JL6253D-II 型 基  
固 ，

城 处 升 境 响 告 书 及 中 各  
(主 体 、 助 、 保 ) , 东 三  
境 分 公 司 境 保 作。

(三) 况

划 761.72 万元, 保 62.4 万元, 中  
810 万元, 其中 保 72 万元, 占 8.9%。

(四) 围

围 为 告 书 中 及 主 体 、 助 、 储  
、 公 、 保 、 境 , 以 及 中 及 各  
。

二、 变 况

《 境 响 价 》 和 《 境 保 例 》 关 ,  
、 、 地 、 产 和 境 保 五 个 因 中 一  
一 以 上 发 变 动 , 且 可 境 响 变 化 ( 别 不 利  
境 响 加 ) , 为 变 动 。 于 变 动 境  
响 价 件 , 不 于 变 动 入 境 保 。

办 函 [2020]688 号 《 关 于 印 发 < 响  
变 动 单 ( ) > 》 , 、 地

后回喷场,不。

## (二)

产主危,主为H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、VOCs和,后“NaOH+吸”处后1 15m。

危处,压制,危内,严包。为5 /h。

## (三) 噪声

噪声主、,噪声则加声、器,可于内,各及取减基,合作业,在厂区内减,合制出,在两侧乔化,化噪。

## (四) 固

中产固体主为吸产,于危,危别为HW49,危代为900-039-49,固产为15t/a,入合利。

## (五) 其他 境保

### 1. 境

为处升,增危一,公司制了发境事件在城区保,依原事,了、。

公司 危 《危 》  
(HJ2025-2012)和《危 制 准》

，地 严 处 。

依 原 事 及初 。厂区原 2500m<sup>3</sup>事 一  
，位于厂区 处 东侧，初 口 依 原 ，位于厂区  
侧，地理 ， 为 2000m<sup>3</sup>，同 。

为 境 事 ，公司 三 ，一 :

制在 产 区、 区；二 制在 区含

；三 制在 处 ，保 产

下不发 事件。 可 发 事 ，制 了 响

动 划

制 了0. 发事 ， 了处 事 临 和

善 体 ， 包 事 、 和 事 、医 、

、 全和 事 、公 储 和基 ， 了 事

，同 入 区 境 体 和 ，

厂内与园区 境 及 动， 境 。

## 2. 化事 口及在

增 1 ， 15 ， 久 口及 可□

及台、 、 、 力器、 仪、便  
噪声仪。前制 境 划， 东三 境  
分 公司 ；公司办 了 可 ， 制 了  
境 划， 入例 划中， 公司 境 作，  
具 境 公司 划 人 。

### 3. 其他

公司 专 保 一 处， 境 和 划  
， 使各 到国 关 准 ， 从 企业  
和 会 境 ， 使企业 以 优化发 。公司 保 事务  
和副 ， 且公司内 个 均分 了  
保 ， 专人 ， 关制 各 保 制 。

企业于2020 12 15 取 境 下发 可 ，  
号为 9137040007433598151001P。

### 四、

东三 境 分 公司于2021 8 30 31 ， 了  
场 与 。 ， 况 ， 况 为 73.0~80.3%，  
产 况 ， 保 ， 因 为 况，  
作为 境保 依 。 况：

#### 1.

， 危 出口 ， ， 二 均为  
出， VOCs 为  $2.12\text{mg}/\text{m}^3$ ， 为  $0.022\text{kg}/\text{h}$  《  
发 准 6 分： 化 业》(DB37/2801.6-2018) 1  
中 II 准 ， 化 、 为  $0.001\text{kg}/\text{h}$ ，  $0.011\text{kg}/\text{h}$ ，

为 309, 《 准》(GB4554-93)

2 中 值。

中 、 、二 均为 出, VOCs 值为  
0.60mg/m<sup>3</sup> 《 发 准 6 分: 化 业》  
(DB37/2801.6-2018) 3 值; 、 化 、  
值为 0.08mg/m<sup>3</sup>、0.008mg/m<sup>3</sup>、<10 《 准》  
(GB14554-1993) 1 厂 准值中二 值 。

### 厂 噪声

, 厂 噪声值在 50.9~56.2dB (A) 之 , 噪声  
值在 48.5~53.9dB (A) 之 , 均 合《 业企业厂 境噪声 准》  
(GB12348-2008) 中 3 准 ( 65dB (A)、 55 dB (A)) 。

3.

VOCs 为 0.144t/a, 告书中 。

### 五、 境 响

取各 , 加 及 , 各  
均 , 厂区及其周 地下 及土壤 境 ,  
, 周 土壤: 土壤 均 《土壤 境 地  
土壤 准 ( )》(GB 36600-2018) 值 二 地 准  
, 周围土壤 响 。 地下 可 厂  
区及周 地下 中 、 固体和 在不同 ,  
不 《地下 准》(GB/T14848-2017)中 III 准, 同 与  
, 各 因 与 前 , 出 化,

可，、固体、原因主地地境、地件关。以地下况保发化，周地下响，同划地下，及况。

上，周地下、土壤产响。

## 六、体

1. 主体以及各境保，基境响告书及其，中了“三同”，各保、；
2. 东三境分公司制告中，各均了；
3. 境响价告书准后，、地、产、境保均发变动。
4. 中境；
5. 为入可，办可；
6. 为，一入产，境保同入使，各保、主体；
7. 单位因反国和地境保、受到处令；
8. 告基，内不在、；
9. 不在其他境保、不境保事。



依 《 境保 办 》 关 ， 基  
具 了 境保 件，同 。

## 七、后 作

### (一) 告 修

- 1、善 告 制依 ， 、 化 图。
- 2、充 善 告中各 及 保 图 。
- 3、充 准中 值 。
- 4、充 内 中地下 及土壤 内 。
- 5、善 。

### (二) 单位

- 1、 《企事业单位 境信 公 办 》及 《 境  
保 办 》 境信 公 ；
- 2、加 各 保 和 ， 善 保 台 ，  
保 保 ， 各 。 保 修、  
停 况， 及 向 地 保 告， ；
- 3、 善 ， 发 境事件  
， 况 修 ；
- 4、善企业 保 制 ， 《 单位 南 则》  
(HJ819-2017)、 可 做 及周 境  
作；