

SYHJ/CX—D—35 (01)



检 测 报 告

编号: 三益(检)字 2021年第14720号

项目名称: 废 水

委托单位: 东营振兴新材料科技有限公司

检测类别: 自行检测

报告日期: 2021年11月30日

山东三益环境测试分析有限公司

(加盖检测专用章)



SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

样品名称	灰 尔	检测类别	自行检测
------	-----	------	------



SYHJ/CX—D—35（04）


山东三益环境测试分析有限公司

检测 报 告

采样日期	检测项目	检测结果			单位
		无色, 无气味, 无浮油			
		DW001 废水总排口			
		第一次	第二次	第三次	
		FS2111030101	FS2111030102	FS2111030103	

2021.03.11	化学需氧量	14	12	12	mg/L
2021.03.11	氨氮	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总氮	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总磷	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	pH 值	7.9	7.8	7.8	无量纲
2021.03.11	石油类	0.1	0.1	0.1	mg/L
2021.03.11	挥发酚	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总有机碳	10	10	10	mg/L
2021.03.11	电导率	100	100	100	μS/cm
2021.03.11	溶解性总固体	100	100	100	mg/L
2021.03.11	悬浮物	10	10	10	mg/L
2021.03.11	阴离子表面活性剂	0.1	0.1	0.1	mg/L
2021.03.11	色度	10	10	10	PCU
2021.03.11	浊度	10	10	10	NTU
2021.03.11	总硬度	100	100	100	mg/L
2021.03.11	钙	50	50	50	mg/L
2021.03.11	镁	50	50	50	mg/L
2021.03.11	氯离子	100	100	100	mg/L
2021.03.11	硫酸根	100	100	100	mg/L
2021.03.11	氟离子	0.1	0.1	0.1	mg/L
2021.03.11	硝酸盐氮	0.1	0.1	0.1	mg/L
2021.03.11	亚硝酸盐氮	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总砷	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总汞	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总镉	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铬	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	六价铬	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铜	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总锌	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总锰	0.01	0.01	0.01	mg/L
2021.03.11	总铅	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总银	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总镍	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钴	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铀	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钍	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铯	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总锶	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钡	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总锆	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铪	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铟	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铊	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铋	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总碲	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总钨	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铼	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总铂	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总金	0.001	0.001	0.001	mg/L
2021.03.11	总硒				

山东三益环境测试分析有限公司



总氮	紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	刘荟
总铜化物	水质 氯化物的测定 容量法和分光光度法 (异烟酸-吡唑琳酮分光光度法) HJ 484-2009	0.004 mg/L	刘荟
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	刘荟
总钒	水质 32 种元素的测定电感耦合 等离子体发射光谱法 GB 13619-2008	0.01 mg/L	刘荟
总铜		0.005 mg/L	